

Feuerwehrschränke

Lieferzeit: ca. 8-10 Wochen ab Bestellung

Schränke - Grundvarianten

	Abteile	Höhe	Breite	Tiefe	Helmfach	Wertfach
Variante 1a	1 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	400 mm	500 mm	geschlossen	offen
Variante 1a	2 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	800 mm	500 mm	geschlossen	offen
Variante 1a	3 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	1200 mm	500 mm	geschlossen	offen
Variante 1b	1 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	450 mm	500 mm	geschlossen	offen
Variante 1b	2 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	900 mm	500 mm	geschlossen	offen
Variante 2a	1 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	400 mm	500 mm	geschlossen	Zylinderschloss
Variante 2a	2 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	800 mm	500 mm	geschlossen	Zylinderschloss
Variante 2a	3 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	1200 mm	500 mm	geschlossen	Zylinderschloss
Variante 2b	1 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	450 mm	500 mm	geschlossen	Zylinderschloss
Variante 2b	2 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	900 mm	500 mm	geschlossen	Zylinderschloss
Variante 3a	1 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	400 mm	500 mm	offen	offen
Variante 3a	2 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	800 mm	500 mm	offen	offen
Variante 3a	3 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	1200 mm	500 mm	offen	offen
Variante 3b	1 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	450 mm	500 mm	offen	offen
Variante 3b	2 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	900 mm	500 mm	offen	offen
Variante 4a	1 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	400 mm	500 mm	offen	Zylinderschloss
Variante 4a	2 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	800 mm	500 mm	offen	Zylinderschloss
Variante 4a	3 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	1200 mm	500 mm	offen	Zylinderschloss
Variante 4b	1 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	450 mm	500 mm	offen	Zylinderschloss
Variante 4b	2 tlg.	1800 (+120 mm Füße)	900 mm	500 mm	offen	Zylinderschloss

alle Grundvarianten inkl. perforierter Boden, 3 Gurthaken, Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken, verstärkte Löcher für Wandmontage, verzinktes Blech, RAL 3000

Sonderkonfiguration - Zusatzoptionen

Perforierte Seitenwand

Schuhrost

Schuhrost

Kleiderbügel

Kleiderbügel

Helmhalter stationär

Helmhalter flexibel

Zahlenschloss

Magnetschloss

galvanisch verzinkt, für Abteibbreite 400 mm

galvanisch verzinkt, für Abteibbreite 450 mm

frei hängend, Rundstahl (6 mm)

mit Kleiderstange verschweißt, Rundstahl (6 mm)

Lackierung mit Zinkgrundierung

Lackierung mit Zinkgrundierung


A152 von Eurolocks



Symbolfoto: Variante 1, 1 tlg.




Symbolfoto: Variante 1, 2 tlg.




Symbolfoto: Variante 1, 3 tlg.



Symbolfoto: Variante 2, 1 tlg.



Symbolfoto: Variante 2, 2 tlg.




Symbolfoto: Variante 2, 3 tlg.



Symbolfoto: Variante 3, 1 tlg.




Symbolfoto: Variante 3, 2 tlg.



Symbolfoto: Variante 3, 3 tlg.



Symbolfoto: Variante 4, 1 tlg.



Symbolfoto: Variante 4, 2 tlg.



Symbolfoto: Variante 4, 3 tlg.